
## **Tratamento** Monitorização **Primeiros sintomas** Diagnóstico



Perturbação autonómica, sintomas de movimento, disfunção sexual e perturbação do comportamento do sono REM.



AMS com Parkinson (lentidão, tremor) ou AMS Cerebelar (equilíbrio, fala).





Apenas tratamento dos sintomas (respiração, controlo da pressão arterial, incontinência, apoio psicológico, cuidados paliativos).




Acompanhado por centros especializados com equipas multidisciplinares.




Exame neurológico exaustivo, pressão arterial, avaliação geniturinária, ressonância magnética cerebral).




A AMS pode imitar outras doenças, como a DP e a ataxia. O diagnóstico da AMS pode demorar algum tempo



Identificar os sintomas, iniciar um tratamento regular e encaminhar os doentes.



Identificar e monitorizar a progressão dos sintomas. Integração com os serviços adequados.



Atualizado em abril de 2024.

quaisquer erros ou omissões.



CG

02

MP

**AMS** 

clínico geral/médico de família

Atrofia Multissistémica

Doença de Parkinson

Oxygene

Tenha em atenção que os termos específicos (por exemplo, serviços de cuidados ao domicílio, médico de clínica geral, fisioterapia) não incluem os mesmos

podem diferir de país para país.

aos doentes e às famílias. Declaração de exoneração de responsabilidade

serviços em todos os países da UE e

Os grupos de apoio aos doentes podem

A ERN-RND renuncia especificamente a quaisquer garantias de comercialização ou de adequação a uma utilização ou objetivo específicos. A ERN-RND não assume qualquer responsabilidade por

quaisquer lesões ou danos a pessoas ou bens decorrentes ou relacionados com a utilização desta informação ou por

frequentemente fornecer apoio e recursos




Os primeiros sintomas podem ser gerais ou inespecíficos e podem não ser reconhecidos pelos médicos.



Diagnóstico falhado: perigos de quedas graves, sintomas respiratórios, malnutrição, infeções.



Necessidade de investigação para encontrar uma cura.




Os cuidados holísticos incluem aspectos de cuidados domiciliários e apoio emocional aos doentes e aos prestadores de cuidados.






Observação dos "sinais de alerta". É necessária uma maior sensibilização para a AMS, para os seus sintomas, para as necessidades psicológicas e emocionais dos doentes e para a fisioterapia.



Cooperação multidisciplinar no desenvolvimento de novas terapias e vias de tratamento



A pessoa com AMS tem um plano de cuidados que inclui desejos de cuidados e intervenções futuras.



for rare or low prevalence complex diseases

Neurological Diseases (ERN-RND)

